

**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик на закупівлю, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Поточний ремонт господарсько-складських приміщень (склад Г 3) на третьому поверсі за  
адресою м. Львів, вул. Гайдучка, 7**

**( код ДК 021:2015 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Ідентифікатор закупівлі**

**UA-2023-06-30-009122-a**

**Найменування замовника:** Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

**Місцезнаходження замовника:** проспект Свободи, 28, Львів, Україна, 79008.

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 02224620.

**Категорія замовника:** юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** **Поточний ремонт господарсько-складських приміщень (склад Г 3) на третьому поверсі за адресою м. Львів, вул. Гайдучка, 7 ( код ДК 021:2015 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).**

**Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:** 1 послуга

**Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:** Україна, м. Львів, вул. Гайдучка, 7.

**Вид процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-06-30-009122-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 971 000,00 грн (з ПДВ) ( Дев'ятсот сімдесят одна тисяча ) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи із отриманих розрахунків сторонньої організації та із службової записки головного інженера.

**Джерело фінансування:** власні кошти театру

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** З дати укладення договору по 30.09.2023 року включно, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні:**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт господарсько-складських приміщень (склад Г 3) на третьому поверсі за  
адресою м. Львів, вул. Гайдучка, 7**

**( код ДК 021:2015 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
--------	-----------------------------	----------------	-----------	----------

1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	679	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм	м2	30	
3	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5м2	м2	30	
4	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	679	
5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	679	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	679	
7	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	157	
8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	157	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	679	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	157	
11	Улаштування каркасу під обшивання стель	м2	586	
12	Улаштування підшивки стелі	м2	586	
13	Знімання дверних полотен	м2	3,69	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	3,69	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	77	
17	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	77	
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	77	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	77	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77	
21	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	
24	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	17	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17	
26	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
27	Знімання дверних полотен	м2	1,845	
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,845	
30	Демонтаж відкритої електропроводки	м	180	
31	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	120	
32	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	220	
33	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	220	
34	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	150	
35	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
36	Установлення вимикачів та перемикачів на струм до 25 А	шт	5	
37	Установлення вимикачів та перемикачів на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
38	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
39	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	6	
40	Монтаж світильників	шт	35	
41	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт.	2	
42	Перевезення сміття до 30 км	м3	5	

#### Вимоги до матеріалів:

№ п/п	Будівельні матеріали, вироби і комплекти	Одиниця виміру	Кількість
1	Кабель силовий моноліт ЗЗКМ ВВГп нгд 2х1,5 мідь	м	330
2	Кабель силовий моноліт ЗЗКМ ВВГп нгд 3х2, 5 мідь	м	50
3	Монтажна піна	балон	3
4	Каркас підвісної стелі типу Армстронг	м2	17
5	Плити типу Армстронг	м2	17
6	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	0,024612
7	Гідробарер	м2	644,6
8	Папір шліфувальний	м2	10,2257
9	Грунтовка глибокого проникнення Церезіт	л	133,4775
10	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	592,89
11	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	300
12	скоби	пач.	5,86

13	Шпаклівка стартова Кнауф	кг	1665
14	Шпаклівка фінішна Кнауф	кг	1665
15	Бруски обрізні	м3	1,5236
16	Металлорукав в ПВХ обол. с протяжкой D 14 Mutlusan	м	220
17	Сітка армуюча	м2	1017,5
18	Блок дверний протипожежний	м2	3,69
19	Блок дверний металопластиковий	м2	1,845
20	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,99
21	Коробка розподільча Koros	шт	10
22	Коробка Koros	шт	10
23	Розетка зі шторкою Schneider Electric Sedna колір слонова кістка	шт	6
24	Щит на 12 модулів <a href="#">Hager</a> VOLTA	шт	1
25	Аварійний вказівник "ВИХІД" EL50 Feron	шт	2
26	Світильник діодний 600*600 Евросвет 50Вт PANEL 4200К 4200Лм	шт	2
27	Світильник світлодіодний Евросвет 52Вт ОПАЛ-SL 4200К 4500Лм 1200мм	шт	35
28	Вимикач одно клавішний Schneider Electric Sedna колір слонова кістка	шт	4
29	Автоматичний вимикач In=10 А «В» 6кА MB110A Hager	шт	4
30	Автоматичний вимикач In=16А «В» 6кА MB116A Hager	шт	2
31	Дифференціальний автоматичний вимикач Hager 4P 6кА С-32А 30mA, тип – А	шт	1
32	Рамка трійна Schneider Electric Sedna колір слонова кістка	шт	1
33	Рамка подвійна Schneider Electric Sedna колір слонова кістка	шт	2

*Примітки:* Учасник у складі пропозиції повинен надати сертифікати відповідності/декларації про відповідність на кабельну продукцію та автоматичні вимикачі.

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

*Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом "або еквівалент".*